

Dřevěné podlahy

Výlet do historie

Dobřichovice

únor 2018

Technické předpoklady

- Vodní kolo – starý Egypt a přední východ k čerpání vody
- Hierapolis 3 st. p.Kr. – jeden list, na dřevo a kámen
- První mlýn u nás 993
- První vyobrazení vodní pily 1230 Villard de Honnecourt
- Vodorovný posun klád vynalezl u vodní pily Leonardo da Vinci
- Kotoučová pila na omítání patent 1777 Samuel Miller
- 1808 První celokovová rámová pila
- 1840 Tovární výroba parket
- Vzor rybí kost posl. čtvrtina 19. stol.
- 1903 USA „dřevěné koberce“

Tesařské podlahy

Fošny přibité hřeby nebo přikolíkované na trámy či polštáře




V mlýnech a na sýpkách na drážku nebo polodrážku

Truhlářské podlahy


- Prvky předem slepené ze dvou či více fošen



Skladba truhlářských a tesařských podlah










© CzechTourism.com



Parkety








































Napodobení parket




Francouzská podlaha





Vzor rybí kost





Gustave Caillebotte 1848 - 1894

1885



Špalíková dlažba



Trámová podlaha



Historické podlahy

- Cenný doklad historického řešení technického, materiálového a výtvarného
- Dotváří celek interiéru
- Materiální hodnota
- Doklad péče i způsobů oprav
- Stopa stáří je jednou z hodnoty
- Údržba
- Konzervace
- Restaurování
- Repase
- Výměna

Po odborném a památkovém vyhodnocení nutno preferovat :

- Maximální zachování původního materiálu
- Způsob původního zpracování
- Způsob původního kladení
- Historické opravy
- Stopy stáří, opotřebení a udržování
- Volbu reverzibilní povrchové úpravy

Do historického interiéru nepatří



Děkuji za pozornost



Pavel Jerie

Národní památkový ústav