

VINYLOVÉ PODLAHY



ŠVÝCARSKÁ KVALITA BEZ KOMPROMISŮ



100% BEZ FTALÁTŮ A PCP

PODLAHA, KTERÁ S VÁMI BUDE ŽÍT

Výběr typu podlahy a její design je jedním z klíčových bodů při řešení interiéru. Naše požadavky kladené na podlahu jsou nejenom praktické povahy, ale zároveň musí splňovat naše představy spojené s celkovým vzhledem a atmosférou interiéru.

Jakou ale zvolit podlahu, abyste ji mohli použít ve všech prostorech, nebýt limitováni vzhledem a zároveň za přijemnou cenu?

Vinylové podlahy mají stále více příznivců pro svoji snadnou údržbu, velmi atraktivní vzory a dobrou odolnost. Jsou určeny do všech bytových a komerčních prostor včetně místností zatěžovaných vlhkem jako jsou kuchyně, koupelny či WC.

Design u našich vinylových podlah není pro Vás limitem. Udáváme nové trendy a přinášíme nová řešení a konstrukce podlah. V této oblasti jsme získali řadu ocenění. Z naší kolekce si snadno vyberete podlahu pro moderní, technické i rustikální prostory. Dokonalý autentický vzhled dřeva, kamene, dlažby či betonu díky synchronnímu reliéfu odráží aktuální trendy interiérového designu.

VÝHODY NAŠICH VINYLŮVÝCH PODLAH

- + Zvláště vhodné pro rychlé výměny podlah při rekonstrukci nebo u již obývaných prostor
- + Čistá, rychlá a snadná pokládka podlahy bez použití lepidla
- + Ekonomicky výhodná oproti materiálům v rolích, zvláště pro členité prostory (malý odpad – prořez)
- + Široká nabídka tloušťek podlah od 4–10 mm
- + Výborně tepelně a zvukově izoluje až -20 dB
- + Příjemná a teplá na dotek
- + Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky
- + Bezpečná díky své protiskluznosti pro děti, seniory a naše zvířecí mazlíčky
- + Velmi vhodná pro teplovodní podlahové topení pro nízký tepelný odpor
- + Opravdu snadná údržba a zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
- + Vysoká odolnost opotřebení a kolečkové židli
- + 100% odolnost vůči vlhku a vodě u kolekcí Aqua, Aqua Acoustic a Hydrofix Click

PROČ SI VYBRAT NAŠI VINYLŮVOU PODLAHU

- + Vyrábíme vinylové podlahy již dvě desetiletí. Na základě našich praktických zkušeností můžeme poskytnout následující garance:

ECOLINE CLICK
HYDROFIX CLICK



LONGUS XXL CLICK
STONE PLUS CLICK




- + Kolekce je vyráběna v několika konstrukcích a díky tomu si můžete vybrat pro Vás nejhodnější řešení bez ohledu na různé výšky a typy podkladních vrstev a snadno tak sjednotit design a výslednou výšku podlah v celém Vašem interiéru.
- + Ochrana zdraví lidí a životního prostředí je pro nás vždy na prvním místě. Vyrábíme vinylové podlahy, které jsou vhodné pro dlouhodobě udržitelné budovy, pro školky, jesle a to díky velmi nízkým emisím. Jsou doporučované pro nízkoenergetické a pasivní domy. U těchto domů a dodatečně zaizolovaných budov je riziko vysoké koncentrace emisí v souvislosti s nízkou intenzitou obměny vzduchu.
- + Naše podlahy jsou držitelem přísného emisního certifikátu Greenguard Gold, který získá díky velmi přísným požadavkům pouze úzká skupina výrobců.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST PODLAH

EMISNÍ CERTIFIKÁTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Maximální celkové množství volných těkavých látek jednotlivých certifikátů; max. povolená hodnota 1 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, čím nižší, tím lepší




FORMALDEHYD [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Základní požadavek pro prodej v EU.

Podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity v obchodech, školách či ubytovacích zařízeních, je požadavek dokonce jen 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mají ti nejlepší.



PŘÍSNOST CERTIFIKÁTŮ



Výběr dobré a zdravé podlahy je časově náročný proces a jedná se o významnou investici na mnoho let. Proto vybírejte u profesionálů a výrobky, kde jsou kvalitní certifikáty a kompletní technické listy pro porovnání.


SKLADEM HDF



B

1 235 x 305 mm

179-02 Ecoline Click | Dub zlatý



B

1 235 x 305 mm

13001 Ecoline Click | Dub noblesní

SKLADEM HDF



A

1 235 x 305 mm

396 Ecoline Click | Dub přírodní

SKLADEM HDF



A

1 235 x 305 mm

398 Ecoline Click | Kaštan bělený



B

1 235 x 305 mm

8029-9 Ecoline Click | Dub šedý

SKLADEM HDF



A

1 235 x 305 mm

55309 Ecoline Click | Dub classic

SKLADEM HDF



A

1 235 x 305 mm **Vícebarevný vzor (až 4 barevné odstíny)**

9531-3 Ecoline Click | Dub turecký přírodní

SKLADEM HDF



B

1 235 x 305 mm

1124-1 Ecoline Click | Dub bush kouřový **H**

SKLADEM HDF



B

1 235 x 305 mm

1124-2 Ecoline Click | Dub bush **H**

A Balení lepené verze 7,54 m² (na objednávku)

B Balení lepené verze 6,03 m² (na objednávku)

H Hydrofix Click

SKLADEM HDF



A

1 235 x 305 mm

10108-1 Ecoline Click | Borovice bílá rustikal

SKLADEM HDF



A

1 235 x 305 mm

10109-1 Ecoline Click | Buk rustikal

SKLADEM HDF



A

1 235 x 305 mm

10118-1 Ecoline Click | Ořech vlašský



B

1 235 x 305 mm

6311-6 Ecoline Click | Dub skandinávský

SKLADEM HDF



Vícebarevný vzor (až 4 barevné odstíny)

A

1 235 x 305 mm

9531-1 Ecoline Click | Dub turecký starý

SKLADEM HDF



B

1 235 x 305 mm

3651-1 Ecoline Click | Dub šindel

H



B

1 235 x 305 mm

190-05 Ecoline Click | Dub opálený

SKLADEM HDF



B

1 235 x 305 mm

2351-11 Ecoline Click | Smrk alpský



B

1 235 x 305 mm

190-09 Ecoline Click | Dub tmavý

A Balení lepené verze 7,54 m² (na objednávku)

B Balení lepené verze 6,03 m² (na objednávku)

H Hydrofix Click

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm **B** Multibarevný nepravidelný kontrastní vzor

191-01 Ecoline Click | Mocca proužkováný**

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm **B** Multibarevný nepravidelný kontrastní vzor

191-08 Ecoline Click | Macchiato proužkováný**

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm

307 Ecoline Click | Dub perleťový bělený

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm **B**

5391-5 Ecoline Click | Modřín vita

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm **B**

315-10 Ecoline Click | Buk vita

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm **B**

23981 Ecoline Click | Dub scape

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm **B**

400 Ecoline Click | Borovice islandská

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm **B**

401 Ecoline Click | Dub champagne

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm **B**

1087-1 Ecoline Click | Dub medový

A Balení lepené verze 7,54 m² (na objednávku)

B Balení lepené verze 6,03 m² (na objednávku)

H Hydrofix Click

SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm

1123 Ecoline Click | Dub bílý pískový




SKLADEM HDF



1 235 x 305 mm

6357 Ecoline Click | Dub vita



1 235 x 305 mm

190-04 Ecoline Click | Dub trentino



191-01 Ecoline Click | Mocca proužkováný

VÝHODY & CERTIFIKÁTY



191-08 Ecoline Click | Macciatto proužkováný

H TYTO DEKORY
ECOLINE CLICK JE
MOŽNÉ DODAT I VE
VERZI HYDROFIX CLICK.

**DOSTUPNÉ DEKORY
JSOU SHODNÉ S KOLEKČÍ
HYDROFIX CLICK.**

SKLADEM HDF



1 815 x 203 mm

501L-03 Longus XXL | Dub stříbrný

SKLADEM HDF



1 815 x 203 mm

502L-01 Longus XXL | Dub deluxe

SKLADEM HDF



1 815 x 203 mm

503L-01 Longus XXL | Dub pískový

SKLADEM HDF



1 815 x 203 mm

503L-04 Longus XXL | Dub vápněný pískový

SKLADEM HDF



1 815 x 203 mm

503L-05 Longus XXL | Dub kouřový hnědý

SKLADEM HDF



SKLADEM 2,0

1 815 x 203 mm

503L-09 Longus XXL | Dub kouřový šedý



1 815 x 203 mm

10751A Longus XXL | Dub vápněný hnědý



1 815 x 203 mm

1112 Longus XXL | Dub bílý



1 815 x 203 mm

1117-1 Longus XXL | Modřín starobylý

1 815 x 203 mm



12391-1 Longus XXL | Borovice přírodní

1 815 x 203 mm



12391-2 Longus XXL | Borovice hnědá horská

1 815 x 203 mm



3632-15 Longus XXL | Dub kamenný

1 815 x 203 mm



11391-8 Longus XXL | Dub stříbrnošedý

1 815 x 203 mm



11391-5 Longus XXL | Dub černý

1 815 x 203 mm



8121-1 Longus XXL | Dub klasik

915 x 305 mm



56162 Stone Plus Click | Cement tmavý

915 x 305 mm



43201 Stone Plus Click | Cement steel

915 x 305 mm



77802 Stone Plus Click | Pískovec šedý

STONE PLUS Click



67803 Stone Plus Click | Cotto

915 x 305 mm



72049 Stone Plus Click | Metallic černý

915 x 305 mm



77102 Stone Plus Click | Metallic zlatý

915 x 305 mm



55436 Stone Plus Click | Neve

915 x 305 mm



72019 Stone Plus Click | Cement bílý

915 x 305 mm



37702 Stone Plus Click | Břidlice tmavá

915 x 305 mm

VÝHODY & CERTIFIKÁTY LONGUS XXL CLICK A STONE PLUS CLICK



NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ!



1 815 x 230 mm Longus XXL Click

DOKONALÁ IMITACE DŘEVA A KAMENE DÍKY SYNCHRONNÍMU RELIÉFU

SKLADEM



1 235 x 203 mm

1124-1 Hydrofix Click | Dub bush kouřový

SKLADEM



1 235 x 203 mm

1124-2 Hydrofix Click | Dub bush

SKLADEM



1 235 x 203 mm

3651-1 Hydrofix Click | Dub šindel

SKLADEM



1 235 x 203 mm

1087-1 Hydrofix Click | Dub medový

SKLADEM



1 235 x 203 mm

1123 Hydrofix Click | Dub bílý pískový

SKLADEM



1 235 x 203 mm

6357 Hydrofix Click | Dub vita

VÝHODY



CERTIFIKÁTY



KOLEKCI HYDROFIX JE MOŽNÉ DODAT I VE VARIANTÁCH HDF, AQUA A LEPENÉ. DEKORY JSOU SHODNÉ S KOLEKČÍ ECOLINE CLICK.

VINYLOVÉ SCHODY SILENT STEP

REVOLUČNÍ, TICHÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ

PROČ VINYLOVÉ SCHODY?

Schody z vinylu mají jedinečné uživatelské vlastnosti. Jsou autentické, protiskluzné a zároveň příjemné a teplé na bosou nohu. Jsou maximálně odolné a výborně tlumí hluk. Výhodou oproti schodům z masivního dřeva je jejich výborná odolnost, dlouhá životnost a snadná údržba. Schodové stupně není nutné každých pár let přebírat a lakovat nebo olejovat a údržba je stejně snadná jako u vinylových podlah.


Obrovskou výhodou vinylu je, že ho lze použít pro snadné a perfektní sladění celého interiéru. Neomezuje nás pouze na vlastní podlahu, ale lze jej využít na výrobu schodišť nebo na obklady stěn. Sjednocením vinylové podlahy se schodištěm, bez použití schodových a přechodových lišt, získáte dokonale do detailu sladěný interiér.

TICHÉ VINYLOVÉ SCHODY SILENT STEP

- + patentovaný systém tichého schodiště SILENT STEP
- + speciální protiskluzný povrch R10
- + excelentní zpracování detailů
- + patentovaný spojovací systém pro realizaci bez přechodových lišt a snadné napojování schodů
- + atraktivní cena – cena je včetně podlahoviny a integrované akustické podložky

BEZPEČNOST

Bezpečnost a ochrana zdraví jsou pro nás nejdůležitější požadavky na schody vůbec. Pády na schodech tvoří více než polovinu všech úrazů seniorů a pády (obecně) jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí dítěte v ČR. I my chceme přispět ke zlepšení těchto statistik. Proto jsme navrhli a patentovali si takové řešení schodů, které odstranilo nebo eliminovalo všechna rizika. Provedení stupnice schodu je včetně hrany schodu a bočnice z jednoho kusu. Není použito žádných hliníkových hran ani samostatně dodávaných bočnic, které jsou častými příčinami pádů. Pro naše vinylové podlahy a schody používáme pro Vaši bezpečnost pouze povrchy se zvýšenou protiskluzností – R10. Spolu se zmenšením poloměru oblouku hrany schodu patří vinylové schody SILENT STEP mezi nejbezpečnější na trhu.



Porovnání zaoblení hrany schodu u nás a u konkurence

Když bezpečnost, tak se vším všudy. Pro výrobu našich produktů jsou použity speciálně vybrané suroviny díky nimž jsme držiteli přísného emisního certifikátu Greenguard Gold. Zároveň naše schodiště mají nadstandardní požární odolnost. Jsou těžce hořlavá (B_{fl}-s1).

DESIGN



Detail zaoblění hrany schodu s nosem a bočnice se stupněm v jednom kuse



Propracované detaily tvoří atraktivní a funkční design. Pouze systém výroby schodových stupňů All in One umožňuje vyrobit stupeň včetně bočnice schodu z jednoho kusu. Jako jediný zabraňuje tento systém odlepování bočnic, což je největší slabina všech vinylových schodů. Díky tomuto elegantnímu a funkčnímu systému zcela deklasujeme konkurenční řešení schodů.



Detail zaoblění hrany schodu bez nosu a bočnice se stupněm v jednom kuse



Detail zaoblění hrany schodu s nosem a lepená bočnice se stupněm.



Co člověk, to individualita. Proto máme v nabídce celkem tři typy systémových soklových lišt. Všechny jsou vyrobeny z vinylové podlahy, protože jen tak lze dosáhnout dokonalosti detailu. Na výběr je elegantní lišta Classic nebo praktické zkosené lišty. Všechny umožňují vést kabel za lištou.

KOMFORT

Všichni tu situaci známe. Opatrně ráno našlapujeme po schodišti, abychom nevzbudili celý dům, přesto je vše slyšet. My jsme problém vyřešili. Součástí schodového systému SILENT STEP je integrovaná korková podložka, která tlumí hluk až o 16 dB. Kromě snížení hlučnosti je příjemný odpružený došlap. Ten ocení zvláště senioři, protože snižuje namáhání a bolest kloubů při pohybu po schodišti.

SNADNÁ MONTÁŽ

Při použití systému SILENT STEP již nepotřebujete žádné další pomocné lišty ani vyrovnávací podložky. Schodové stupně jsou jako jedny z mála vyrobeny z jednoho kusu vinylu systémem All in One. Jsou extra hluboké pro snadnou montáž nášlapů schodů bez spojů. To vše zjednodušuje montáž a zlevňuje celé schodiště. Poslední stupeň plynule navazuje pomocí patentovaného spojovacího zámku přímo na podlahu bez přechodových lišt a viditelného přechodu.



Konkurenční řešení provedení poslední stupnice schodu

ÚDRŽBA






Víme, že uklízet schodiště je časově a fyzicky náročné a proto jsme navrhli zkosenou soklovou lištu K45, která velmi usnadňuje úklid v rozích schodů a zároveň se na ní nejméně udržuje prach.

ZÁRUKA

Obecně jsou plochy schodů považovány za nejvíce namáhané plochy v bytových a komerčních objektech. Jen průmyslově vyráběné schody mohou garantovat nejvyšší kvalitu a stabilitu celé konstrukce. Vinylové schody SILENT STEP se vyrábí ze stejných materiálů a surovin jako vinylové HDF podlahy. Používají se ekologická pojiva a extrémně hustá stabilní HDF deska. Jen tak lze zajistit produkt s emisním certifikátem Greenguard Gold a dlouhou životností.

Proto na vinylové schody poskytujeme stejnou záruku jako na vinylové podlahy. Podle použitého typu vinylu činní záruka 15 let respektive 25 let.

SOKLOVÉ LIŠTY




Soklová lišta klasická KS56

Soklová lišta zkosená K70

Soklová lišta zkosená K45




KLASICKÉ SCHODY BEZ NOSU



KLASICKÉ SCHODY BEZ NOSU S BOČNÍ ÚPRAVOU (VLEVO NEBO VPRAVO)



KLASICKÉ SCHODY S NOSEM



KLASICKÉ SCHODY S NOSEM S BOČNÍ ÚPRAVOU (VLEVO NEBO VPRAVO)



KONKURENČNÍ ŘEŠENÍ SE SPÁRAMI



NAŠE ŘEŠENÍ BEZE SPÁR!



VINYLOVÉ SCHODY SILENT STEP

(až -16 dB)

Název	Konstrukce	Délka schodu [mm]	Cena bez DPH [Kč/ks]*	Cena s DPH 21 % [Kč/ks]*
Ecoline Step (Hydrofix)**	bez bočnice, s nosem i bez nosu (3A, 1A)	1 235	1 190	1 440
	s bočnicí, s nosem i bez nosu, levá (4A, 2A) s bočnicí, s nosem i bez nosu, pravá (4B, 2B)	1 235	2 190	2 650
	samostatná deska, levá (2C, 3B, 4C) samostatná deska, pravá (2D, 3B, 4D)	1 235	790	956
Stone Plus Step	bez bočnice, s nosem i bez nosu (3A, 1A)	915	1 290	1 561
	s bočnicí, s nosem i bez nosu, levá (4A, 2A) s bočnicí, s nosem i bez nosu, pravá (4B, 2B)	915	2 290	2 771
	samostatná deska, levá (2C, 3B, 4C) samostatná deska, pravá (2D, 3B, 4D)	915	840	1 016
Longus XXL Step	bez bočnice, s nosem i bez nosu (3A, 1A)	1 815	1 750	2 118
	s bočnicí, s nosem i bez nosu, levá (4A, 2A) s bočnicí, s nosem i bez nosu, pravá (4B, 2B)	1 815	2 730	3 303
	samostatná deska, levá (2C, 3B, 4C) samostatná deska, pravá (2D, 3B, 4D)	1 815	1 290	1 561

* Ceny včetně podlahovin

** Dekory Ecoline Click jsou shodné s kolekcí Hydrofix Click

Díky patentovanému zámku je možné spojit schodové stupně bez nosu k sobě, nelze spojit schody s nosem. Podlahu pomocí zámku lze spojit se všemi typy schodů. Atraktivní cena za schod je včetně podlahoviny a akustické podložky.

Hloubka schodového stupně je cca 400 mm, beze spár a sražených hran (konkurence má nášlap schodu od 150–300 mm + další dílec podlahy).

SOKLOVÉ LIŠTY

Název podlahy	Typ lišty	Délka [mm]	Výška [mm]	Cena bez DPH [Kč/bm]	Cena s DPH 21% [Kč/bm]
Ecoline Click	K45	1 235	45	130	157
	K70		70	145	175
	KS56		46	200	242
Hydrofix Click***	K45	1 235	45	130	157
	K70		70	145	175
	KS56		46	200	242
Stone Plus Click	K45	915	45	130	157
	K70		70	145	175
	KS56		46	200	242
Longus XXL Click	K45	1 815	45	130	157
	K70		70	145	175
	KS56		46	200	242

*** Soklové lišty k podlaze Hydrofix Click jsou vyrobeny také na HDF nosiči

Soklové lišty se spojují pomocí zámku.

	ECOLINE CLICK	ECOLINE AQUA CLICK ECOLINE AQUA ACOUSTIC	ECOLINE LEPENÝ	HYDROFIX CLICK
Rozměry a tloušťka	EN 427 & EN 428 1 235 x 305 x 9,5 mm 23 / 32 / 41	1 235 x 305 x 4,7 mm - standard 1 235 x 305 x 6,2 mm - včetně podložky 23 / 32 / 41	1 235 x 305 x 1,5 mm 23 / 32 / 41	1 235 x 230 x 5,5 mm 23 / 32 / 41
Oblast použití	EN 16511 cca 9 300 g/m ²	cca 6 000 g/m ²	cca 3 600 g/m ²	cca 6 000 g/m ²
Celková hmotnost	EN 430 14 dB	7 dB - standard 20 dB - včetně podložky	4 dB	18 dB
Útlum hluku	EN ISO 717-2 vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)
Vliv kolečkové židle	EN 425 B _{II} -s1	B _{II} -s1	B _{II} -s1	B _{II} -s1
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1 EN 434 < 0,05 %	< 0,10 %	< 0,10 %	< 0,10 %
Rozměrová stabilita	EN 12524 0,088 m ² KV	0,028 m ² KV	0,019 m ² KV	0,05 m ² KV
Tepelný odpor	EN 433 max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Zbytkový otlak	EN 1815 < 2 KV	< 2 KV	< 2 KV	< 2 KV
Antistatické vlastnosti				
Stálobarevnost	ISO 1058 6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7
Protiskluznost	EN 51130 R10	R10	R10	R10
Odolnost vůči chemikáliím	EN 423 dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost
Hodnota emisí		Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold
Bobtnavost 24 h	EN 317 < 8 %	0 %	0 %	0 %
Pevnost spoje	ISO 24334 HDF > 450 kg/m	Aqua > 500 kg/m	-	Aqua > 500 kg/m
Sražena hrana	ne	ne	ne	ne
Podlahové topení	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C
Balení	5 lamel = 1,883 m ² paleta = 94,15 m ²	9 lamel = 3,39 m ² paleta = 152,55 m ² 6 lamel = 2,26 m ² vč. podložky paleta = 135,60 m ² vč. podložky	20 lamel = 7,54 m ² paleta = 339,30 m ² 16 lamel = 6,03 m ² paleta = 339,30 m ²	7 lamel = 1,99 m ² paleta = 119,40 m ²
Cena bez DPH [Kč/m²]	779,-	849,- standard 949,- včetně podložky	495,-	739,-*
Cena s DPH 21 % [Kč/m²]	943,-	1 027,- standard 1 148,- včetně podložky	599,-	894,-*


* Zaváděcí cena. Akce platí do 31. 12. 2018.

Dekory a konstrukce, které nejsou skladem je možné dodat na objednávku. Minimální objednávkové množství je 20 m². Pro množství 20–50 m² příplatek + 50 m²/Kč (beze slev). Pro množství nad 50 m² standardní cena, jako skladové zboží, bez příplatku.

	LONGUS XXL CLICK	LONGUS XXL LEPENÝ	STONE PLUS CLICK	STONE PLUS CLICK STONE PLUS AQUA ACOUSTIC	STONE PLUS LEPENÝ
Rozměry a tloušťka	EN 427 & EN 428 1 815 x 230 x 10 mm	1 815 x 230 x 2 mm	915 x 305 x 10 mm	915 x 305 x 5,2 mm - standard 915 x 305 x 6,7 mm - vč. podložky	915 x 305 x 2,0 mm
Oblast použití	EN 16511 23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42
Celková hmotnost	EN 430 cca 10 000 g/m ²	cca 3 500 g/m ²	cca 10 000 g/m ²	cca 7 200 g/m ²	cca 3 600 g/m ²
Útlum hluku	EN ISO 717-2 14 dB	5 dB	14 dB	7 dB - standard 20 dB - včetně podložky	5 dB
Vliv kolečkové židle	EN 425 vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)	vhodné pro typ W (měkká kolečka)
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1 B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Rozměrová stabilita	EN 434 < 0,05 %	< 0,10 %	< 0,05 %	< 0,10 %	< 0,10 %
Tepelný odpor	EN 12524 0,088 m ² KV	0,032 m ² KV	0,088 m ² KV	0,032 m ² KV	0,019 m ² KV
Zbytkový otlak	EN 433 max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Antistatické vlastnosti	EN 1815 < 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Stálobarevnost	ISO 1058 6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7	6 / 7
Protiskluznost	EN 51130 R10	R10	R10	R10	R10
Odolnost vůči chemikáliím	EN 423 dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost
Hodnota emisí	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold	Greenguard Gold
Hodnotnost 24 h	EN 317 < 8 %	0 %	< 8 %	0 %	0 %
Pevnost spoje	ISO 24334 HDF > 450 kg/m	HDF > 450 kg/m	HDF > 450 kg/m	Aqua > 500 kg/m	-
Sražená hrana	ne	ne	ne	ne	ne
Podlahové topení	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C
Balení	5 lamel = 2,09 m ² paleta = 93,92 m ²	14 lamel = 5,85 m ² paleta = 187,20 m ²	6 lamel = 1,68 m ² paleta = 100,80 m ²	8 lamel = 2,24 m ² paleta = 133,80 m ² 6 lamel = 1,68 m ² vč. podložky paleta = 100,80 m ² vč. podložky	15 lamel = 4,19 m ² paleta = 201,12 m ²
Cena bez DPH [Kč/m²]	990,-	599,-	990,-	1 079,- standard 1 229,- vč. podložky	599,-
Cena s DPH 21 % [Kč/m²]	1 198,-	725,-	1 198,-	1 306,- standard 1 487,- vč. podložky	725,-

Dekory a konstrukce, které nejsou skladem je možné dodat na objednávku. Minimální objednávkové množství je 20 m². Pro množství 20–50 m² příplatek + 50 m²/Kč (beze slev). Pro množství nad 50 m² standardní cena, jako skladové zboží, bez příplatku.

PŘEHLED PODLAH A KONSTRUKCÍ



HDF DESKA (9,5–10,0 mm)




AQUA – KOMPOZITNÍ DESKA (4,7–5,2 mm)



AQUA ACOUSTIC (6,0–6,5 mm)



HYDROFIX CLICK (5,5 mm)



Váš profesionální dodavatel: